

ORMAY



...para toda la vida!

LINE-UP DE ELECTRODOMÉSTICOS

   | ormay.com.ar

OR MAY SK 1500
super karting



70° ANIVERSARIO

1953 / 2023

Cuentan los que saben que el destino se forja... se construye día a día.

Creemos que reconocer las oportunidades es parte esencial del camino, encontrarse en los sitios adecuados en el momento oportuno y respaldarlos con acciones positivas fue de suma importancia.

Hay algo de lo que estamos seguros... Contar con un equipo humano comprometido con el proyecto ha sido y es nuestra fortaleza.

Es por eso que transitando nuestro 70° aniversario queremos agradecer a todos aquellos que fueron y son parte. Agradecer a quienes dieron el puntapié inicial, los hermanos Soriano, a los integrantes de la firma, colaboradores tanto internos como externos, a clientes, proveedores, al equipo de asesores, porque sin el aporte de cada uno nada de lo que hoy somos hubiera sido posible.

Hoy sentimos el orgullo de estar celebrando estos primeros 70 años y seguir aportando desde nuestro lugar, desde el interior de este maravilloso país, para aspirar no sólo a hacer un presente mejor sino colaborar en construir un mejor futuro para todos.

A todos... ¡Muchas gracias!

SORIANO HNOS S.A.C.E.I.



UN FUTURO RENOVABLE

Nos Impulsamos con energías limpias

Reducir nuestra huella

Hemos iniciado un camino de reducción de **110 TN de emisiones** de gases de efecto invernadero anuales.



Producción de energía limpia

Generamos **275 MWH de energía** eléctrica anual con la luz solar y contribuimos al cuidado del medio ambiente.



Autosuficiencia energética

Logramos un **72% de autosuficiencia** energética gracias a los más de 365 paneles solares instalados en cubiertas de techo.





EVO NEGRA



EVO ACERO



EVO BLANCA

Equipamiento



Timer digital touch



Grill eléctrico



Encendido electrónico



Luz en horno



Rejillas de fundición

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Grill eléctrico
- Timer digital touch
- Pirómetro digital
- Rejillas de fundición
- Encendido en horno y hornallas
- Luz en horno

- Cajón parrilla deslizable
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A
- Multigás
- Válvula de Seg. en horno y hornallas



TEMPO NEGRA




TEMPO ACERO



TEMPO BLANCA

Dimensiones



Equipamiento



Timer sonoro



Encendido electrónico



Luz en horno



Rejillas de fundición

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Timer sonoro
- Rejillas de fundición
- Encendido en horno y hornallas
- Luz en horno
- Cajón parrilla deslizable
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A
- Multigás
- Válvula de Seg. en horno y hornallas





LUMA NEGRA




LUMA ACERO



LUMA BLANCA

Dimensiones

Equipamiento



Encendido
electrónico



Luz en
horno



Rejillas
esmaltadas

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Rejillas esmaltadas divididas
- Encendido en horno y hornallas
- Luz en horno
- Cajón parrilla deslizable
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A
- Multigás
- Válvula de Seg. en horno y hornallas
- Puerta desmontable



INOX NEGRA

- Plancha de acero inoxidable
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A



INOX GRIS

- Multigás
- Válvula de Seg. en horno y hornallas
- Rejillas esmaltadas divididas
- Puerta parrilla



INOX BLANCA



VITA NEGRA

- Multigás
- Horno Easy to Clean
- Eficiencia horno A+
- Eficiencia hornallas A



VITA GRIS

- Válvula de Seg. en horno y hornallas
- Rejillas esmaltadas divididas
- Puerta parrilla
- Puerta desmontable



VITA BLANCA



HORNOS EMPOTRABLES LÍNEA ELÉCTRICA



 **HE-60D3**
TIMER DIGITAL

- 8 programas de cocción
- Timer digital con corte de cocción
- Spiedo y Grill eléctrico
- Turbo convector
- Ventilación tangencial
- Luz interior
- Triple aislación térmica
- Triple vidrio templado
- 4 niveles de cocción
- Guías de estantes desmontables
- Horno Easy to Clean
- Puerta de horno desmontable



 **HE-60A4**

- 8 programas de cocción
- Timer con corte de cocción
- Spiedo y Grill eléctrico
- Máscara de acero inoxidable
- Turbo convector
- Ventilación tangencial
- Luz interior
- Triple aislación térmica
- Triple vidrio templado
- 4 niveles de cocción
- Horno Easy to Clean
- Puerta de horno desmontable



HE-60A3

- 8 programas de cocción
- Timer con corte de cocción
- Spiedo y Grill eléctrico
- Mascara de acero inoxidable
- Turbo convector
- Ventilación tangencial
- Luz interior
- Triple aislación térmica
- Triple vidrio templado
- 4 niveles de cocción
- Horno Easy to Clean
- Puerta de horno



HE-60A2

- 8 programas de cocción
- Timer acústico
- Grill eléctrico
- Turbo convector
- Ventilación tangencial
- Luz interior
- Triple aislación térmica
- Triple vidrio templado
- 4 niveles de cocción
- Display LED indicador
- funciones
- Horno Easy to Clean



HE-60A0

- 8 programas de cocción
- Timer acústico
- Grill eléctrico
- Turbo convector
- Ventilación tangencial
- Luz interior
- Triple aislación térmica
- Triple vidrio templado
- 4 niveles de cocción
- Guías de estantes desmontables
- Horno Easy to Clean

Dimensiones



Triple vidrio templado.




Horno Easy to Clean.

8P


8 Programas de cocción.



Turbo convector.




PLACAS DE INDUCCIÓN LÍNEA ELÉCTRICA



SMART COOK 14


- 10 niveles de potencia
- Control de potencia deslizante/ Sliding Touch
- Función de potencia máxima/ Booster
- Timer inteligente por foco
- Pausado de cocción Stop & Go
- Bloqueo táctil de panel
- Detector de recipiente apto
- Superficie vitrocerámica antiadherente



SMART COOK 12

- 10 niveles de potencia
- Función de potencia máxima
- Timer inteligente por foco
- Bloqueo táctil de panel/ Key Lock
- Detector de recipiente apto
- Superficie vitrocerámica antiadherente

Dimensiones




58 cm



30 cm

51 cm


51 cm



■ PLACA DE INDUCCIÓN ■ ANAFE ELÉCTRICO ■ ANAFE A GAS

Este cuadro comparativo refiere al calentamiento de 2 litros de agua, de 20°C inicial a 95°C final.

PLACAS VITROCERÁMICAS LÍNEA ELÉCTRICA



VITRO COOK 14

- 9 niveles de potencia
- Panel de control táctil
- Control de potencia por foco
- Timer inteligente por foco
- Bloqueo táctil de panel
- Apagado automático de seguridad
- Zona de cocción dual



VITRO COOK 12

- 9 niveles de potencia
- Panel de control táctil
- Control de potencia por foco
- Barra de potencia deslizante
- Timer inteligente por foco
- Bloqueo táctil de panel
- Apagado automático de seguridad



Display digital touch.




Vidrio templado Schott Ceran.



Timer programable.

Dimensiones





TECNO IX

TECNO N



SPAZIO IX



CLASSIC IX



Multigás.



Rejillas de fundición
esmaltadas.



Plancha de acero
inoxidable.



Encendido electrónico
automático.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable esmerilado
- Rejillas de fundición divididas
- Multigás
- Quemadores de alta eficiencia
- Sensor de llama
- Encendido electrónico automático
- Kit de transformación
- Eficiencia energética A+

Otros colores



TECNO N
enlazado color negro




CARMÍN IX



CARMÍN N

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable esmerilado
- Rejilla de fundición
- Multigás
- Quemadores de alta eficiencia
- Sensor de llama
- Encendido electrónico automático
- Kit de transformación
- Eficiencia energética A



CLASSIC S



CARMÍN S

CARACTERÍSTICAS

- Esmalte vitrocerámico
- Rejillas de planchuela esmaltadas
- Multigás
- Quemadores de alta eficiencia
- Sensor de llama
- Kit de transformación de gas
- Eficiencia energética A


Dimensiones

 Multigás.

 Eficiencia energética A.

 Sensor de llama.

 Rejillas de planchuela esmaltadas.





◁ FLEX C604 - EXTENSIBLE

- Acero inoxidable esmerilado
- Luz LED
- Timer programable
- Filtro metálico lavable
- Motor de alto rendimiento con 3 velocidades
- Potencia motor 190 W
- Extracción con salida libre 800 m³/h
- Clase II.
- Filtro de carbón activado (opcional)
- Cubre caño extensible (opcional)

Dimensiones



Frente extensible.




Timer programable.



Frente acero inoxidable.



Motor con 3 velocidades.



Dimensiones de modelo plegado: 323mm.



- ◁ VITRO C1906 - ISLA
- ◁ VITRO C905
- ◁ VITRO C605

- Acero inoxidable esmerilado con frente de vidrio negro templado
- Luz LED
- Display touch
- Timer programable
- Filtro metálico lavable
- Motor de alto rendimiento y 3 vel.
- Cubre caño extensible
- Potencia motor 190 W.
- Extracción con salida libre 800m3/h.
- Clase II
- Filtro de carbón activado (opcional)



- ◁ INOX C903
- ◁ INOX C603

- Acero inoxidable esmerilado
- Luz LED
- Filtro metálico lavable
- Motor de alto rendimiento y 3 vel.
- Cubre caño extensible
- Potencia motor 190 W.
- Extracción con salida libre 800m3/h.
- Clase II
- Filtro de carbón activado (opcional)

Dimensiones



Frente acero inoxidable.




Luz LED.




Extracción con salida libre 800m3/h

VITRO C605
INOX C603



VITRO C1906
VITRO C905
INOX C903





TQ50AR DUAL

ALTA RECUPERACIÓN

- Multigás
- Conexión superior e inferior
- Apto para colgar y apoyar
- Quemador de acero inoxidable
- Válvula de seguridad termostática
- Válvula de sobrepresión
- Encendido piezoeléctrico
- Caldera con interior vitrificado **VitroTherm**
- Piloto analizador de oxígeno
- Aislación térmica de alta densidad
- Kit de instalación incluido

Equipamiento TQ50AR DUAL



Quemador en
acero inoxidable



Conexión dual.
Superior e inferior



Alta recuperación
multitubular



Aislación térmica
de alta densidad



◊ TQ50

- Conexión superior
- Apto colgar y apoyar



◊ TQ50DUAL

- Conexión superior/inferior
- Apto colgar y apoyar



◊ TQ80

- Conexión superior
- Apto colgar y apoyar



◊ TQ110


- Conexión superior
- Apto para apoyar



◊ CALEFÓN GAS 14L

- Encendido piezoeléctrico
- Sensor de monóxido de carbono
- Corte automático por sobrecalentamiento
- Capacidad 14 litros

Dimensiones






🏷️ TQE115

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Resistencia Blindada
- Válvula de seguridad termoestática
- Válvula de sobrepresión
- Ánodo de magnesio
- Caldera con interior vitrificado **VitroTherm**
- Aislación térmica de alta densidad
- Indicador de funcionamiento
- Bajo consumo 1500 Watts/hora
- Apto para apoyar
- Conexión superior

Equipamiento



Recubrimiento
VitroTherm



Aislación térmica
de alta densidad



Indicador de
funcionamiento resistencia



Bajo consumo
1500 Watts/hora



◻ TQE30

- Conexión inferior
- Apto colgar y apoyar

◻ TQE40DUAL

- Conexión superior/inferior
- Apto colgar y apoyar

◻ TQE60DUAL

- Conexión superior/inferior
- Apto colgar y apoyar

◻ TQE90

- Conexión superior
- Apto para apoyar



Válvula de sobrepresión.




Resistencia blindada.



Ánodo de magnesio.

Dimensiones



OKey


LÍNEA LOFT 51cm



- Eficiencia energética en Horno A
- Eficiencia energética en Hornallas A

PETIT PLUS

- Ancho 51 cm.
- Multigás
- Quemadores de alta potencia
- Válvula de seguridad en horno y hornallas
- Puerta de vidrio templado
- Rejillas esmaltadas
- Puerta parrilla rebatible con asadera
- Horno esmaltado



CONVENIENCIA + PRACTICIDAD

PETIT ACERO



- Ancho 51 cm.
- Multigás
- Quemadores de alta potencia
- Válvula de seguridad en horno y hornallas
- Puerta de vidrio templado
- Rejillas esmaltadas
- Horno esmaltado



PETIT BLANCA



- Ancho 51 cm.
- Multigás
- Quemadores de alta potencia
- Válvula de seguridad en horno y hornallas
- Puerta de vidrio templado
- Rejillas esmaltadas
- Horno esmaltado



PETIT MARRÓN

Dimensiones

Ancho: 510mm.
Alto: 855mm.
Profundidad: 533mm.

- Ancho 51 cm.
- Multigás
- Quemadores de alta potencia
- Válvula de seguridad en horno y hornallas
- Puerta de vidrio templado
- Rejillas esmaltadas
- Horno esmaltado

Totalmente esmaltadas



okeyelectrodomesticos.com.ar

OKey

BARBACOA

Desafía **tus sentidos**

COCINAS Y CAMPANAS DE 90CM

Serie Profesional



B90 SERIES es una línea de cocinas y campanas profesionales de 90 cm desarrolladas al detalle con estilo industrial para ofrecer máxima potencia, altas prestaciones y diseño clásico atemporal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COCINAS

	B-90 T	B-90 LE	B-90 DG
Multigás 5 hornallas	●	●	●
Quegador central triple corona	●	●	●
Rejillas de fundición esmaltadas	●	●	●
Puerta con doble vidrio templado	●	●	●
Piso de horno material refractario	●	●	●
Timer acústico	●	●	●
Encendido electrónico en horno y hornallas		●	●
Doble iluminación		●	●
Grill eléctrico			●
Timer Digital			●
Ancho total	90cm	90cm	90cm



B-90 DG



Conoce más en
NUESTRA WEB

LA COMBINACIÓN PERFECTA

para una experiencia de cocción superior



B-90 LE



B-90 T

SERIE PROFESIONAL

Las campanas BARBACOA combinan diseño con los mejores materiales, reflejando elegancia y estilo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMPANAS

	B-90 X	B-90 D
De pared	●	●
Caño extensible	●	●
Doble luz led	●	●
Motor 3 velocidades	●	●
Filtro metálico lavable	●	●
Mínimo nivel sonoro	●	●
Filtro de carbón activado (opcional)	●	●
Display touch		●
Ancho total	90cm	90cm



B-90 D



B-90 X



[barbacoaelectrodomesticos.com.ar](https://www.barbacoaelectrodomesticos.com.ar)

ORMAY



...para toda la vida!



Escaneá y visitá nuestro sitio web.
Descubrí nuestras soluciones en Cocción,
Calentamiento de agua y Calefacción.

ormay.com.ar

Únete a nuestras comunidades



Compartí la experiencia

NUESTRAS OTRAS MARCAS

BARBACOA



barbacoaelectrodomesticos.com.ar

OKey



okeyelectrodomesticos.com.ar